

Na temelju članka 22. točka 23. Statuta Županijske bolnice Livno („Narodne novine HBŽ“ broj 4/17) a u skladu sa člankom 24. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine F BiH“ broj: 64/09) i Zakona o zaštiti od požara ( „Narodne novine Hercegbosanske županije“ br. 7/02 i 5/10) Upravno vijeće na 8. sjednici održanoj dana 20.12.2021.god. donijelo je :

**P R A V I L N I K**  
**O**  
**ZAŠTITI OD POŽARA**

**I OPĆE ODREDBE**

**Članak 1.**

Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljnjem tekstu: Pravilnik) razrađuju se pojedine odredbe o zaštiti od požara, propisa donesenih na temelju zakona, kao i drugih zakona i propisa čijim se pojedinim odredbama uređuju pitanja od značaja za sprječavanje požara i drugih nesreća, te gubitak ili oštećenje sredstava rada i zaštita života i zdravlja ljudi.

**Članak 2.**

Zaštita od požara obuhvaća skup mjera i radnji upravne, organizacijske, stručne, tehničke, obrazovne i promidžbene naravi utvrđene Zakonom, podzakonskim aktima i ovim Pravilnikom, čijom se primjenom postiže veći stupanj zaštite od požara.

**Članak 3.**

Svaki djelatnik dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu i mjestu rada na način kako je to utvrđeno zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinice lokalne uprave, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, upozorenjima ili zabranama.

Obveze provođenja mjera zaštite od požara utvrđene stavkom 1. Ovog članka odnose se na sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze na radu u Županijskoj bolnici Livno radi privremenog ili povremenog obavljanja posla te radi obavljanja posla po posebnom ugovoru.

Zaposlenici drugih pravnih osoba koji obavljaju određene poslove za Županijsku bolnicu u prostorijama i prostorima bolnice, dužni su provoditi mjere zaštite od požara te prilikom tih radnji držati se naredbe i naputaka djelatnika zaduženog za poslove zaštite od požara.

**Članak 4.**

Odgovorna tijela upravljanja i uposlenici na rukovodećim mjestima u Županijskoj bolnici dužni su da u provođenju mjera zaštite od požara postupaju u skladu sa Zakonom, Planom zaštite od požara, ovim Pravilnikom i drugim općim aktima.

**Članak 5.**

Pravilnikom o zaštiti od požara uređuju se pitanja koja se odnose na organizaciju i funkcioniranje zaštite od požara u Županijskoj bolnici i to:

1. prava, obveze i odgovornost svakog pojedinog uposlenika u pogledu kontrole i provođenja mjera zaštite od požara i radnih naputaka,
2. organizaciju uposlenika koji rade na poslovima zaštite od požara,
3. način obavljanja unutarnje kontrole u provođenju predviđenih mjera zaštite od požara i način vođenja evidencije o provođenju propisanih mjera zaštite od požara,
4. način upoznavanja uposlenih sa opasnostima od požara na radnom mjestu, kao i način obuke te rukovanja opremom i sredstvima za gašenje požara,
5. sadržaj i način donošenja Plana zaštite od požara,
6. prostorije, prostor i mjesta u kojima je zabranjena proizvodnja, korištenje i prenošenje otvorene vatre,
7. vrsta i raspored opreme i sredstava za gašenje požara, kao i vrijeme ispitivanja njihove ispravnosti,
8. dužnost i ponašanje uposlenika u slučaju izbijanja požara,
9. opće i posebne mjere za provođenje i unaprjeđenje zaštite od požara.

## **II ORGANIZACIJA UPOSLENIKA KOJI RADE NA POSLOVIMA ZAŠTITE OD POŽARA I NAČIN VRŠENJA UNUTARNJE KONTROLE**

### **Članak 6.**

U Županijskoj bolnici poslove na provođenju propisanih mjera i promicanja zaštite od požara obavlja:

- 2 referenta za protupožarnu zaštitu,

### **Članak 7.**

Na poslovima referenta za protupožarnu zaštitu može raditi osoba sa najmanje srednjom stručnom spremom, po pravilu tehničkog smjera i položenim ispitom za protupožarnu zaštitu.

### **Članak 8.**

Kontrolu provođenja i primjene propisanih i naređenih mjera zaštite od požara u Službama i na Odjelima Županijske bolnice obavlja referent za protupožarnu zaštitu.

### **Članak 9.**

Referent za protupožarnu zaštitu obavlja kontrolu i nadzor glede primjene propisanih i nadređenih mjera zaštite od požara na radnim mjestima i u prostorima u svom djelokrugu rada i rukovođenja. O uočenim

nedostacima sastavlja zapisnik s prijedlogom i rokovima za njihovo otklanjanje. Zapisnik potpisuje referent za protupožarnu zaštitu i rukovoditelj službe u kojoj je zapisnik sačinjen.

Referent za protupožarnu zaštitu vodi brigu o potrebi postavljanja odgovarajuće opreme i sredstava za gašenje požara na pojedinim radnim mjestima, kao i o njihovoj ispravnosti, redovitosti njihova pregleda i ispitivanja u propisanim vremenskim rokovima.

Za neometan pristup vatrogasnoj opremi i sredstvima za gašenje požara odgovoran je referent za protupožarnu zaštitu.

#### **Članak 10.**

Rukovoditelji Službi/Odjela i druge odgovorne osobe Županijske bolnice dužni su referentu za protupožarnu zaštitu omogućiti nesmetano vršenje kontrole iz oblasti zaštite od požara i pružiti mu sve potrebite podatke i obavještenja u svezi sa ovim poslovima.

### **III NAČIN UPOZNAVANJA UPOSLENIH OSOBA SA OPASNOSTIMA OD POŽARA, NAČIN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA TE DUŽNOST I PONAŠANJE UPOSLENIKA U SLUČAJU IZBIJANJA POŽARA**

#### **Članak 11.**

Županijska bolnica je dužna osigurati da svaki uposlenik bude upoznat sa opasnostima od požara vezano za poslove i radne zadatke na koje je raspoređen, kao i opremom, uređajima i sredstvima za gašenje požara, praktičnom uporabom aparata i drugih uređaja za gašenje požara.

#### **Članak 12.**

Za upoznavanje uposlenika iz prethodnog članka odgovoran je referent za protupožarnu zaštitu, a vrši se:

- prilikom zasnivanja radnog odnosa, a prije raspoređivanja uposlenika na poslove i radne zadatke,
- prilikom raspoređivanja uposlenika na druge poslove i radne zadatke, a prije početka rada na tim poslovima,
- kod izmjena uvjeta rada i uvođenja novih poslova na kojima je pojačana opasnost od izbijanja požara,
- kod prijema na praksu i stručno usavršavanje.

#### **Članak 13.**

Obrazovanje uposlenika iz oblasti zaštite od požara odnosi se na sve uposlenike u Županijskoj bolnici, bez obzira na njihovu stručnu spremu, radno iskustvo i radna mjesta na koja su raspoređeni.

Svaki uposlenik Županijske bolnice u toku rada mora upotpunjavati svoje znanje u oblasti zaštite od požara, a naročito kad se radi o donošenju

novih akata o zaštiti od požara, kao i promjeni, izmjenama i dopunama važećih propisa o zaštiti od požara.

#### **Članak 14.**

Dužnosti djelatnika u provedbi mjera zaštite od požara su:

- poduzimati, provoditi i držati se propisanih mjera zaštite od požara na radnom mjestu i u radnom prostoru,
- upoznati se s odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja poslova na radnom mjestu,
- prije rasporeda na drugo radno mjesto upoznati se s propisanim i drugim mjerama zaštite od požara u svezi s novim poslovima na tom radnom mjestu,
- držati se oznaka upozorenja i naputaka za zaštitu od požara koje su postavljene na radnom mjestu i u radnom prostoru,
- odbiti rad na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije ako nisu osigurane mjere za zaštitu od požara i eksplozije
- svaki uposlenik Županijske bolnice koji primijeti da je u objektima ili u neposrednoj blizini kruga gdje radi izbio požar ili primijeti stanje koje bi moglo izazvati požar, dužan je da pristupi njegovom gašenju, ako je to moguće učiniti bez opasnosti za sebe i ostale koji su u blizini.
- ako uposlenik ne može ugasiti požar ili otkloniti opasnost koja bi mogla izazvati požar dužan je o tome obavijestiti najbližu vatrogasnu jedinicu, policiju, svog neposrednog rukovoditelja i referenta za protupožarnu zaštitu.
- čuvati i pažljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gašenje požara, te prema oznakama upozorenja i znakovima koji su istaknuti na vidnom mjestu.

#### **Članak 15.**

Uposlenik koji u okviru djelokruga rada radnog mjesta na koje je raspoređen ne ispunjava zadatke i obaveze u vezi sa zaštitom od požara propisane Zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu Zakona, čini težu povredu radnih obaveza.

#### **Članak 16.**

Uposlenik koji uslijed nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara ili iz krajnje nepažnje prouzrokuje materijalnu štetu u Županijskoj bolnici, dužan je tu štetu nadoknaditi.

Naknade materijalne štete iz prethodnog stava vrše se na način i po postupku utvrđenom u općim aktima o obavezama i odgovornostima uposlenika u radnom odnosu.

#### **Članak 17.**

Odgovornost zbog povrede radnih obveza i materijalna odgovornost uposlenika po odredbama ovog Pravilnika ne isključuje i kaznenu odgovornost uposlenika.

#### **IV SADRŽAJ I NAČIN DONOŠENJA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA**

##### **Članak 18.**

Organiziranje i provođenje zaštite od požara vrši se i na osnovu Plana zaštite od požara Županijske bolnice.

Plan zaštite od požara donosi Upravno vijeće, a mora biti u skladu sa Planom zaštite od požara Općine Livno i Planom zaštite od požara Hercegbosanske županije.

##### **Članak 19.**

Plan zaštite od požara obuhvaća:

- procjenu ugroženosti od požara sa analizom požarnih opterećenja,
- organizaciju zaštite od požara,
- sustav obavješćivanja,
- postupak u slučaju požara,
- tehničku opremu i sredstva za gašenje požara,
- način opskrbom vodom,
- putove, prolaze i prilaze, suradnju sa drugim vatrogasnim jedinicama,
- zabranu upotrebe otvorene vatre i drugih izvora paljenja u objektima i prostorijama u kojima može doći do požara,
- grafičke prikaze (situacijski plan, shema vodovodne mreže, shema požarnih putova i napadnih točaka),
- druge mjere potrebite za uspješno funkcioniranje i unaprjeđenje zaštite od požara i provođenje nadzora nad izvršenjem zaštite od požara.

#### **V PROSTORIJE, PROSTOR I MJESTA U KOJIMA JE ZABRANJENA PROIZVODNJA, KORIŠTENJE I PRENOŠENJE OTVORENE VATRE**

##### **Članak 20.**

Uporaba otvorene vatre i pušenje zabranjeno je u prostorijama u kojima se vrši pregled pacijenata, u hodnicima, uredima i prostorijama u kojima su uskladištene zapaljive tekućine i opasne materije.

Zabrane i upozorenja na opasnost od požara i eksplozije treba vidno istaknuti sa lako uočljivim natpisom.

#### **VI VRSTA I RASPORED OPREME I SREDSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA, KAO I VRIJEME ISPITIVANJA NJIHOVE ISPRAVNOSTI**

### **Članak 21.**

U prostorijama Županijske bolnice za gašenje požara koriste se:

- protupožarni aparati
- unutrašnja i vanjska hidrantska mreža.

### **Članak 22.**

Aparati za gašenje požara raspoređuju se na vidljiva i pristupačna mjesta.

### **Članak 23.**

Ispravnost aparata, kao i pritisak i protok vode u hidrantskoj mreži kontrolira se svakih šest mjeseci.

Kontrola ispravnosti obuhvaća kontrolu mehaničke oštećenosti i kontrolu sadržaja suhog praha S.

Svaki aparat mora imati kontrolnu karticu sa podacima o punjenju i kontroli sa datumom i potpisom kontrolora.

## **VII OPĆE I POSEBNE MJERE ZA PROVOĐENJE I UNAPRJEĐENJE ZAŠTITE OD POŽARA**

### **Članak 24.**

U cilju otklanjanja uzroka požara i sprečavanja njihovog širenja, kao i radi spašavanja uposlenika, drugih osoba i materijalnih dobara koja mogu biti ugrožena požarom, u Županijskoj bolnici obvezno se utvrđuju i poduzimaju opće i posebne mjere zaštite od požara.

#### ***1. Opće mjere za zaštitu od požara***

### **Članak 25.**

Pri izgradnji, dogradnji ili adaptaciji moraju se striktno poštivati propisi i standardi:

- svi objekti moraju biti tako izgrađeni da osiguravaju punu zaštitu od požara,
- krovne konstrukcije na objektima Županijske bolnice moraju biti pokrivene materijalom koji izdržava veće temperature kao i jačinu i čvrstinu koja onemogućava ili sprječava kvarenje ili lomljenje u slučaju elementarnih nepogoda.
- električne, naftovodne, toplotne, gromobranske i druge instalacije i uređaji moraju se izgraditi odnosno postaviti prema propisanim tehničkim normativima i obveznim standardima i održavati u ispravnom stanju,
- postavljanje raznih upozorenja, uputa, informacija i oznaka zabrana (o pušenju, unošenju otvorene vatre, zabrani zavarivanja i sl.),

- označavanje i održavanje ulaza, izlaza, prolaza i protupožarnih putova unutar objekta i prostora oko na prilaz, odnosno prolaz vatrogasnih vozila,
- unutarnji i vanjski požarni hidranti moraju biti vidno obilježeni i uvijek u ispravnom stanju,
- prilikom adaptacije i rekonstrukcije objekata moraju se koristiti normativi za zaštitu od požara i odgovarajuće mjere u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona i ovog Pravilnika.

## **2. Posebne mjere za zaštitu od požara**

### **Članak 26.**

Rukovanje zapaljivim tekućinama

Postupanje sa zapaljivim tekućinama mora se podrediti sljedećim uvjetima:

- u radnim prostorijama gdje se upotrebljavaju zapaljive tekućine zabranjuje se svaki rad otvorenom vatrom, grijanim uređajima i alatom koji iskri, uporaba šibica, upaljača, pušenja sl.,
- ulijevanje i izlivanje zapaljivih tekućina može se obavljati samo na određenim mjestima i u nazočnosti stručnih osoba,
- zapaljive tekućine ne smiju se izljevati u kanalizacijsku mrežu.

### **Članak 27.**

Skladištenje zapaljivih materija

U skladišnim prostorijama provode se posebne mjere zaštite od požara, a naročito tamo gdje se skladište lako zapaljive materije.

Pri skladištenju i uređenju skladišta posebnu pažnju treba posvetiti:

- održavanju čistoće,
- uskladištena roba mora biti složena po vrstama, te označena natpisima (zapaljivo, opasno, reagira itd.),
- u skladišnim prostorijama moraju biti odgovarajući ormari,
- zagrijavanje skladišnih prostorija može se obavljati samo zatvorenim sustavom (radijatorima),
- skladištem u kojem su smještene zapaljive tekućine mora rukovati stručno osposobljena osoba sa položenim stručnim ispitom,
- zapaljive tekućine moraju biti uskladištene na tamnom mjestu, u metalnim ormarima, daleko od izvora toplote.

### **Članak 28.**

U cilju sprječavanja nastanka požara u radnim prostorijama zabranjuje se:

- uporaba otvorene vatre, svjetiljki sa plamenom i sredstava za paljenje,
- korištenje uređaja i svih drugih instalacija koje mogu izazvati požar ili eksploziju,
- uporaba aparata ili uređaja koji iskri,

- korištenje grijnih uređaja sa otvorenom vatrom,
- držanje ili smještaj materijala koji je sklon samozapaljenju,
- poduzimanje drugih radnji i postupaka kojima se može prouzročiti požar.

### **3. Izlaz i izlazni putovi**

#### **Članak 29.**

Cjelokupan prostor u hodnicima i drugim evakuacijskim putovima mora uvijek biti slobodan i ne zakrčen.

Nagazna površina podova na izlazima i izlaznim putovima ne smije imati nikakvih mehaničkih oštećenja, napuknuća, te ne smije biti neravna niti imati nagle promjene visina.

#### **Članak 30.**

Na izlazima i izlaznim putovima namjenjenim za evakuaciju smjer izlaza mora biti vidljivo označen natpisom i strelicom (standardnim simbolima) tako da su vidljivi i danu i noću.

Osvjetljenje oznaka za evakuaciju može zamijeniti i izrada istih oznaka na fluorescentnoj podlozi.

#### **Članak 31.**

Putovi evakuacije moraju biti izvedeni i smješteni tako da neovisno vode na ulicu ili otvoren siguran prostor dovoljno prostran da se osobama koje sudjeluju u evakuaciji omogući odmicanje od objekta te brzo i sigurno napuštanje tog prostora.

#### **Članak 32.**

Sva vrata u prostorima bolnice moraju se lako otvarati i zatvarati.

Sva vrata se moraju otvarati u smjeru izlaženja (evakuacije) a na vratima se ne smije mijenjati smjer otvaranja niti se smiju privremeno ili stalno ukloniti.

Ako su vrata ostakljenja, staklo na njima ne smije biti napuknuto ili razbijeno.

Vrata između požarnih sektora moraju imati odgovarajuću vatrootpornost, ovisno o požarnom opterećenju u tim požarnim sektorima.

## **IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Članak 34.**

Ovaj Pravilnik je obvezan za sve uposlenike Županijske bolnice.



### Članak 35.

Sa odredbama ovog Pravilnika moraju biti upoznate sve uposlene osobe, a posebno odgovorne osobe navedene u ovom Pravilniku.

### Članak 36.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vršit će se na način i po postupku koji je predviđen za njegovo donošenje.

### Članak 37.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči.

Broj: 01-34-2415/1-21  
Livno, 20. 12. 2021 .god.

**PREDSJEDNICA  
UPRAVNOG VIJEĆA:**

Ivana Čačija, \_\_\_\_\_



USVOJEN DANA:

STUPA NA SNAGU DANA: